

CODIGO: VERSION: 01 FECHA:

ACTA N° 003 -2021

OBJETIVO: REUNION EXTRAORDINARIA SGSST REPORTE COPASST MINTRABAJO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, PROCESO O ENTIDAD QUE ORGANIZA LA REUNION: SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

LIDER DE LA REUNION: LIDER SG-SST

HORA PROGRAMADA: HORA DE

De: 14:00 A: 16:00 INICIO: 14:00

HORA DE TERMINACIÓN: 16:00

ASISTE **DEPENDENCIA O ENTIDAD** N° NOMBRE\* CARGO SI NO PRINCIPAL REPRESENTANTE COMITES Х MARIA SOE COPETE GRISALES 1 **DEL EMPLEADOR** PRINCIPAL REPRESENTANTE Χ DPTO ENFERMERIA ALBA YANETH COTRINO OVALLE 2 **DEL EMPLEADOR** SUPLENTE REPRESENTANTE X RECURSO HUMANO 3 DIANA LUCIA PALMA MURCIA **DEL EMPLEADOR** SUPLENTE REPRESENTANTE Χ **TESORERIA** 4 **DIANA MARTINEZ SERRANO** DEL EMPLEADOR UNIDAD DE CUIDADOS SONIA DEL PILAR GONGORA PRINCIPAL REPRESENTANTE Χ 5 **INTENSIVOS** DE LOS TRABAJADORES **HERNANDES** SUPLENTE REPRESENTANTE Χ JULIANA EVELYN CHAPARRO ATENCION AL USUARIO 6 DE LOS TRABAJADORES PRINCIPAL REPRESENTANTE X **LUZ ANGELA PINEDA BUSTOS FARMACIA** 7 DE LOS TRABAJADORES AMBIENTE SEGUROS Y SUPLENTE REPRESENTANTE X VICTOR HUGO BALLESTEROS ORTIZ 8 SALUDABLE DE LOS TRABAJADORES RECURSO HUMANO X LINA PAOLA RAMIREZ BERNAL LIDER SST 9 SUBGERENTE X ADMINISTRATIVO Y SUBGERENCIA LILIANA RAMIREZ MORALES **FINANCIERO** 

#### ORDEN DEL DIA

- Verificación del quórum
- 2. Lectura y aprobación del orden del día
- Revisión de compromisos anteriores
- 4. Análisis de resultados Cuestionario MINTRABAJO Verificación reporte
- 5. Observaciones y conclusiones
- 6. Establecimiento de compromisos



CODIGO:	VERSION:	01	FECHA:	
---------	----------	----	--------	--

ACTA N° 003 -2021

DESARROL	10	DEI	OPD	EN	DEL	DÍA
DESARRUL	LU.	DEL	UKU		DEL	UIA

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Verificado el QUORUM establecido de acuerdo a la representación que se establece en nuestra INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SOCIEDAD MEDICO QUIRUGICA DEL TOLIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A, para esta reunión se encontró que hay cumplimiento de participación.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: SE APRUEBA: X

### 3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:

	Actividad	Responsable		Cumple	Observaciones
N°			Si	NO Nueva fecha:	
1	Inspección y retroalimentación en uso correcto de los elementos de protección personal.	Comité COPASST	x		Se realiza inspección a hospitalización 1, 2 y 3 piso, laboratorio clínico, hemodinamia, terapia respiratoria, UCIN, consulta externa, urgencias, central de esterilización, farmacia, ambientes seguros y saludables y área de comités identificando los elementos de protección según matriz de EPP, en los casos que se presentan inadecuado uso se realiza retroalimentación en la importancia de los Epp.
2	Vigilancia diaria del registro de entrega de elementos de protección personal.	Coordinadores y Jefes de Áreas	х	×-	Entrega semanal al área de Seguridad y Salud en el trabajo de registro de entrega de Epp evidenciando que el personal médico no diligencia el formato establecido para lo cual se requiere tomar acciones.



CODIGO: VERSION: 01 FECHA:

ACTA N° 003 -2021

### 1. ANALISIS DE RESULTADOS CUESTIONARIO MINTRABAJO - VERIFICACION REPORTE

DATOS GENERALES				
RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD	Sociedad Medico Quirúrgica del Tolima Anónima y/o Clínica Tolima S.A			
DIRECCIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD	Carrera 1 N°12-22 Barrio Centro			
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA IPS (NÚMERO DE NIT O NÚMERO DE CC)	890703630-7			
DEPARTAMENTO DEL DOMICILIO DE LA IPS	Tolima			
MUNICIPIO DEL DOMICILIO DE LA IPS	Ibagué			
ZONA DE UBICACIÓN DE LA IPS	Urbana			
NIVEL DE LA IPS	Alta Complejidad			
No. TOTAL, DE TRABAJADORES	467			
ARL	Colmena			
ARL ASISTE A REUNIÓN .	No			
VERIFICADO POR EL COPASST	Si			
FECHA DE REUNIÓN DEL COPASST	31 de Marzo de 2021			
ENLACE (ACTA PUBLICADA)	http://clinicatolima.com/2-uncategorised/81- informe-copasst			
Valor de EPP adquiridos por la IPS	118			
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	98%			



CODIGO: VERSION: 01 FECHA:

ACTA N° 003 -2021

CII	IECT	TIO	AIA	RIO
u	ES		NA	RIU

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
Pregunta 1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	SI	Mediante los inventarios semanales que la Clínica Tolima realiza a través se establecen stock de elementos de protección personal para asegurar la disponibilidad y entrega a los funcionarios de la Clínica Tolima. <i>Anexo 1. Inventario de EPP</i>

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
"Pregunta 2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?"		En cumplimiento al protocolo interno para adquisición y compra de insumos y elementos de protección personal se solicitan las fichas técnicas para su verificación de características de calidad bajo los lineamientos generales de EPP para la atención de pacientes Covid-19.

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
"Pregunta 3. ¿A cuántos trabajadores DIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de exposición al riesgo?"		Se realiza entrega de elementos de protección personal a 314 funcionarios que están en atención de pacientes clasificados como casos sospechosos o confirmados para infección Sars Cov-2.

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
"Pregunta 3.1 ¿A cuántos trabajadores INDIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de exposición al riesgo?"		Se realiza entrega de elementos de protección personal a 88 funcionarios que están en áreas asistenciales y administrativas los cuales no están realizando atención de pacientes clasificados como casos sospechosos o confirmados para infección Sars Cov-2 pero están expuestos al entorno de áreas Covid-19.



CODIGO: VERSION: 01 FECHA:

ACTA N° 003 -2021

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
"Pregunta 3.2 ¿A cuántos trabajadores INTERMEDIOS les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de exposición al riesgo?"	SI	Se realiza entrega de elementos de protección personal a 65 funcionarios que están en áreas administrativas de apoyo a la prestación de servicios en salud.

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
"Pregunta 4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?"	SI	Se entrega conforme a los establecido en el protocolo de bioseguridad y los aspectos relevantes a la entrega, uso y cuidado de los EPP dejando registro de entrega de los elementos de protección personal semanal (Tapabocas quirúrgico, gorro, polainas, guantes etc.) y diaria (Gorro, batas antifluido, respirador N95) basado en la matriz EPP por servicios. <i>Anexo 2 Registro de entrega de EPP</i>

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
"Pregunta 5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? "	SI	Se determina la cantidad y tiempo de uso de los EPP en consecuencia con estos dos criterios ha generado la entrega periódica de los mismos mediante la plataforma de calidad y formatos en físico establecidos por la Clínica Tolima. Mediante el comité copasst se realiza verificación de uso adecuado de los Epp por servicios.  Anexo 3 Inspecciones de Bioseguridad  Anexo 4 Firma de asistencia a reuniones COPASST

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
"Pregunta 6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? "	SI	La Clínica mensualmente verifica el consumo del último trimestre para realizar los ajustes y pedidos de EPP de acuerdo al stock; las áreas responsables de este proceso son la Subgerencia Administrativa y Financiera, Farmacia y Almacén actualizan el inventario de dispositivos y EPP que se van requiriendo según necesidad.



CODIGO: VERSION: 01 FECHA:

ACTA N° 003 -2021

PREGUNTA	REPORTE	JUSTIFICACION
"Pregunta 7.  ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?"	SI	De manera trimestral se realizan los acuerdos con la ARL para el tipo, cantidades y entrega de los elementos de protección personal en coordinación con la Gerencia de la Clínica.

PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTADO									
¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben implementar?"	SI preventivas, Establecidas en los compromisos.								
¿Se están cumpliendo las acciones de mejora (preventivas / correctivas) acordadas?	SI, En coordinación con los miembros del comité COPASST, Comité de Infección y seguridad de paciente de la Clínica Tolima.								

DATOS DEL REPORTE	6
PERIODO DE REPORTE DE LA INSTITUCIÓN	MENSUAL
DÍA DE INICIO DEL REPORTE	01
MES DE INICIO DEL PERIODO	MARZO
AÑO DE INICIO DEL PERIODO	2021
DÍA DE CORTE DEL REPORTE	31
MES DE CORTE DEL PERIODO	MARZO
AÑO DEL CORTE DE PERIODO	2021



			THE STATE OF THE S	
CODIGO:	VERSION:	01	FECHA:	

ACTA N° 003 -2021

#### 5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- 1. Se evidencia que algunos trabajadores omiten el uso adecuado de los elementos de protección personal para lo cual se establecer verificación mediante sistema de monitoreo y realizar procesos administrativos y de retroalimentación.
- 2. Se realiza reunión previa con Ja ARL para verificar los elementos de protección personal para la entrega correspondiente de este trimestre.

	6. ESTA	ABLECIMIENTO DE CO	MPROMISOS	
N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Inspección y retroalimentación en uso correcto de los elementos de protección personal	COMITÉ COPASST	Abril	

Presidente COPASST Lider SST CLINICA TOLIMA

Presidente COPASST Lider SST

Nombre y firma de quien preside la reunión,

Secretaria COPASST Lider SST Trabajo

Nombre y firma de quien elabora el acta



### FORMATO

### REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: GPI-FR-4

VERSIÓN: 1 FECHA: ENERO 2017

Página 1 de 1

FECHA: 30 Marzo 2021	LUGAR:	Sala de tuntas	
EVENTO: Comite copasst	A second		
RESPONSABLE: SST		AREA: SST	

No NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	FIRMA
1 Stand Palma T.	Ans. Rec. H.	Receirs or Hon	Level 7
2 Diana H Hartmez S.	Tesorero,	T-esoveno	Jura
3 Vicia Hym Bultons O	Adrean the below	Selgene: FIU.	1834
4 Woliana Chapawa Gotheriez	Ajención Al usuano	Sub-Serv. Salud	Bliana Chapano
5 lina paola Ramirez B	Gestor SST	Recurso Humano	Locy R.
6 Maria SOR COporter	Auxilus Em.	complo-Nut	1/200°
71919ano Ramirez M	Sub Admon 4 f	Admon	Thuk
8			V
9			
10			
11		3	
12			
13		6	
14			
15			
16	, a	*	
17	, to 18		
18			
19 .			Ŷ
20			
21		1	(b) 4.
22			
23			a V
24		-0	ş
25			

2 sensor time	and American St.	S PRODUCTURAL	No Total of Deals, possi	Sin institution substitution and control of the con	20.200 E00	Alignated Millians SEL Collected Str. Self is compressed. Self in collected in coll	SANCOLA PARLEAGO	Allegations (Sept. Sept.	Superari.  Jan terretirania  resistania sull'in  resistania sull'in  resistania sull'in  resistania sull'in  resistania sull'in  resistania sull'in  resistania  r	Proposal gian SP artispalia continuous conti	Programa I.  plications materials are interested in the control of	Pagana I.  ji zaina rakspina r	Program by Control of the Control of	Property (mg/Mysester (mg/mg/mg/ pertonenty	Programa II.  glassia generatura	Program 6.  jih in provintirio mensirio provintirio mensirio provintirio mensirio provintirio provintirio approblema appr	Program 1:  (So secrebed extra diffe al-appear  (So secrebed extra diffe al-appear  (Software secret extra contra  (Software secret extra contra  (Software secret extra contra  (Software extra contr	(formation minus de produces produces minus produces schools spinnent	yla anion complicative communicative proventional communicative accordance	COMMUNICATION OF THE PROPERTY	gle ha markeste variatione partiqueste destinapante son la molecular so sude? solida nigeli spot sale statemente las subsentinas. Produciosate debugante solida sicionalista de la molecular de sicionalista de la molecular	100 P	Separateur en el que se ensere la Proposida (Polas i depresentation de Galleria)	Resignated garast ensemble Programme Police Control of the authorized States & Control	Si.	Station Statio	in Plantik or Aprila St.	discretions is algorithms. See See See See See See See See See Se	101	-140	144	Entition in 1 a 100 for the state of the sta	Algoridate This Table	ACON BIGH. OF LABORISH OF SHAPE OF SHAP	Access to the officer lates to 16 and
· man	ADDRESS AND COMMISSION OF COMI	MOCA CARABIN 1 8"12 IN SARRE CRITICO		COMPANION STORES		*****		-			***	-	4					Parameter /	hanishman pan arisngan hija			sehoos	f	Sales Aleksid Trials				Bereitseinen in men men tepertenskerverinen, 4 emisigen in sedemine in principe principe			. 201			CARLLAND MALAGES Y MINISTER PRODUCE A DIRECT W MINISTER DATES.	MERCELL METORIA